



Bewerkt door: P.Ruis

[zoobank.org:pub:345E07B8-B90B-4798-9D3C-DB467EA042A0](https://zoobank.org/pub:345E07B8-B90B-4798-9D3C-DB467EA042A0)

*Dendrobates tinctorius* (Cuvier, 1797)

basoniem:

*Rana tinctoria* Cuvier, 1797

homotypisch synoniem:


*Calamita tinctorius*

*Hyla tinctoria*

*Hylaplesia tinctoria*

Genbank gemeenschappelijke naam: **vervende gifkikker**

NCBI BLAST naam: **kikkers & padden**





Bewerkt door: P.Ruis





Bewerkt door: P.Ruis

DES REPTILES. 293

III. LE DRAGON. (*Draco.*)

Est un petit lézard ; à queue longue , grêle et ronde ; à corps revêtu de petites écailles , et qui porte sur le dos deux espèces d'ailes membraneuses , triangulaires , soutenues par six rayons cartilagineux , articulés sur l'épine du dos. Sous sa gorge est une longue poche. Il y en a deux autres plus petites aux côtés de la tête. Il les enfle à volonté. Cet animal innocent habite dans les grandes Indes , et y vit des mouches qu'il poursuit en voltigeant de branche en branche.

IV. LES GRENOUILLES. (*Rana.*)

N'ont ni queue , ni écailles , ni carapace , mais une peau nue , enduite d'une humeur visqueuse. Leur tête est plate , leur museau arrondi , leur gueule très-fendue et sans dents ; la langue ne s'attache point au fond du gosier , mais au bord de la mâchoire , et se reploie en dedans. Leurs pieds de devant n'ont que quatre doigts ; ceux de derrière en ont six , souvent unis par une membrane , et sont toujours plus longs que ceux de devant. Leur squelette est dépourvu de côtes , ainsi que celui des salamandres , avec lesquelles les grenouilles ont en général les plus grands rapports. Leurs œufs ont une enveloppe purement membraneuse , et s'enflent beaucoup après avoir été pondus. Le mâle dispose sa femelle à les pondre par des



Bewerkt door: P.Ruis

294 DES REPTILES.

embrassemens très - longs , et les féconde à l'instant de leur sortie. Il en naît de petits êtres nommés *tétards* , pourvus d'une longue queue , et sans aucun membre apparent. Ils se dépouillent plusieurs fois ; leurs pattes se développent petit à petit , et la queue tombe par lambeaux. L'animal parvenu à son état parfait vit dans des lieux humides , ou même dans l'eau. Quelques espèces se tiennent sur des arbres. Toutes vivent d'insectes , de vers , de petits poissons , etc. On les divise en

a.) *CRAPAUDS* : à corps ventru ; à pattes de derrière moins allongées. Ils ne sautent point , et se tiennent plus éloignés de l'eau.

1. *Le crapaud commun. (Rana bufo.)*

Cet animal dégoûtant , et d'une forme hideuse , a été accusé mal-à-propos d'être venimeux par sa salive , sa morsure , son urine , et même l'humeur qu'il transpire. Il se tient dans les lieux obscurs et étouffés : son accouplement se fait dans l'eau et dure plusieurs jours. La femelle produit des œufs disposés en deux cordons , souvent longs de vingt et trente pieds , que le mâle tire avec ses pattes de derrière. On a quelquefois trouvé des crapauds vivans , enfermés dans des troncs d'arbres , des pierres , où ils n'avoient ni air ni nourriture.

2. *Le pipa. (Rana pipa.)*

Est un crapaud de l'Amérique méridionale , célèbre par la manière dont il élève ses petits. Lorsque les œufs sont pondus et fécondés , le mâle les place sur le dos de la femelle , qui se gonfle , et forme des cellules dans lesquelles ces œufs éclosent. Les petits y passent leur état de têtard , et n'en sortent qu'après



Bewerkt door: P.Ruis

## DES REPTILES. 295

avoir perdu leur queue. Cette espèce se distingue, parce que ses doigts de devant sont fendus en quatre brins chacun, et que la tête de la femelle est aplatie et triangulaire.

b.) *GRENOUILLES proprement dites : à ventre effilé ; à pieds de derrière très-alongés , palmés.* Elles font de très-grands sauts, et vivent dans l'eau ou dans les prairies humides.

### 3. *La grenouille commune. (Rana esculenta.)*

Dos verd, avec trois raies jaunes; ventre jaunâtre, tacheté de noir. Cette espèce, très-commune dans toutes les eaux dormantes, et si incommode par ses cris nocturnes, fournit un aliment sain et agréable.

c. *RAINES : à ventre effilé ; à pieds de derrière très-alongés ; des pelottes visqueuses au bout de chaque doigt.* Elles se tiennent sur les arbres, où elles poursuivent les mouches.

### 4. *La rainette. (Rana arborea.)*

Est un joli petit animal d'un verd gai. On le trouve sur les buissons, etc.

### 5. *La raine à tapirer. (Rana tinctoria.)*

Rougeâtre, avec des lignes blanches ou jaunes sur le dos. Elle se trouve en Amérique, et est remarquable par l'usage que les sauvages font de son sang pour *tapirer* les perroquets; c'est-à-dire pour leur panacher le plumage. Pour cela ils leur arrachent quelques plumes, et imprègnent la plaie du sang de cette raine. Il revient à la place des plumes rouges ou jaunes.